

ADATA®



HOHO專屬夥伴 合作提案




2025.01



最後一里低碳綠色 運具

超強載貨能力
安全穿梭車陣

純電 減碳
沒廢氣



車架百萬次疲勞測試 (滿載)

安全永不妥協

全車車架使用

熱軋高鋼材

打造出堅韌、耐用兼具車身



800 公升超大容積

一車抵3車容積

200 公斤超強載重

一車抵4車載重


威速登 _ 安全把關

巷弄穿梭好幫手

上坡載重不吃力


過彎靈巧不傾斜

迴轉半徑
2.5 m




13kW 超強動力

馬力大 等同200cc油車馬力
扭力強 等同500cc油車扭力
運送載貨的好幫手



威剛科技
馬達+控制器

符合



半徑10m
車速23km
離心力4.08

歐盟 L5e-B 法規 Turning Stability
關於轉向性能與轉彎能力 要求

安全



三輪落地 行車穩定

威速登 合法上路

運載規範

交通部公告「道路交通安全規則」部分條文修正草案

法規名稱：道路交通安全規則
 公告日期：中華民國 108 年 8 月 6 日
 公告文號：交路字第 10850087391 號
 資料來源：行政院公報 第 25 卷 149 期
 預告終止日：中華民國 108 年 9 月 9 日



道路交通安全規則部分條文修正草案總說明

道路交通安全規則自五十七年四月五日發布施行後，歷經多次修正。為因應國內小貨車載重管理、特種車附載隨車作業人員、電動三輪重型機車載重管理及提升道路交通安全等需求，檢討修正相關車輛、人員及速度管理等規定。本次修正重點說明如下

- 增訂九十五年十月一日至一百零九年六月三十日新登檢領照之小貨車得依規定辦理載重變更登記檢驗。(修正條文第二十四條)
- 配合道路交通管理處罰條例第三十條車廂以外不得載客之規定，修正文字。(修正條文第七十七條)
- 修正貨車裝載規定，明定已辦理載重變更登記之小貨車不得超過登記之載重限制。(修正條文第七十九條)
- 因應環保機關附載作業人員需要，研修貨車附載隨車作業人員範疇及相關行駛規定。(修正條文第八十六條)
- 增訂具封閉式貨箱之電動三輪重型機車載重規定。(修正條文第八十八條)
- 修正未劃設車道線、行車分向線或分向限制線道路之行駛速限，降為時速三十公里。(修正條文第九十三條)

增訂具封閉式貨箱之電動三輪重型機車載重規定

第 88 條 機車附載人員或物品，應依下列規定：

- 載物者，小型輕型不得超過二十公斤，普通輕型不得超過五十公斤，重型不得超過八十公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣十分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。**具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過二百公斤**，裝載貨物不得超出貨箱以外。

具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過200公斤

五方支持：行政院、立法院、交通部、經濟部
 汽車路線貨運商業同業公會

合法領牌



一般機車駕照
 (普通重型機車)
 50 < c.c. ≤ 250

交通部 車輛型式安全審驗合格證明

合格

車輛型式	車輛名稱	檢驗項目	檢驗日期	檢驗地點	檢驗員	檢驗員簽名	檢驗員印章	檢驗員身分證	檢驗員照片
AG075GT	A234820A01-01	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

車輛型式規格基本資料(一)

車輛型式	車輛名稱	檢驗項目	檢驗日期	檢驗地點	檢驗員	檢驗員簽名	檢驗員印章	檢驗員身分證	檢驗員照片
AG075GT	A234820A01-01	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

合法停車



停放 機車格

機車停車位(大)：長二公尺、寬一公尺。
 機車停車位(小)：長一點七五公尺、寬零點七五公尺。



威速登

商用電動三輪車特色

省力駐車系統



class D頂級汽車大燈



CBS 足踏剎車



安全警示倒車燈



— 經濟 實惠 好維護 —

本車常態性消耗零件皆使用一般機車零件

『無使用特規零件』


例如：12吋輪胎、剎車皮、卡鉗、避震

基本保養項目：

齒輪油 3000公里或6個月 更換一次

剎車油 18000公里或2年 更換一次

◆ 比油車維護費節省2倍/年



威速登 — 輕鬆換電不擔心

全台 2,676個 換電站 10 秒換電無須浪費充電時間

☆ 月費：\$1269 ➔ **\$969** (綁約18個月)

☆ 抵扣金：**\$3000** (約1304.3安時)

☆ 電池使用費：\$2.3 / 安時

※享動態折價，『綠點』電池交換站最高8折優惠



— 4顆電池 電力強勁 —


金卡多 USD-01 適用方案

資費方案	應用類自由管				
適用情境	各處認証 每日行駛約 90 km 假日隨充隨走				
基本使用費	<table border="1"> <tr> <td>\$1,269/月 (7折前)</td> <td>\$969/月 (綁約 18 或 24 個月)</td> </tr> <tr> <td>包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋</td> <td>包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋</td> </tr> </table>	\$1,269/月 (7折前)	\$969/月 (綁約 18 或 24 個月)	包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋	包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋
\$1,269/月 (7折前)	\$969/月 (綁約 18 或 24 個月)				
包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋	包含 \$3,000 抵沖金 推出自新 Gogoro Rewards 彰化全家優惠 12% 回饋				
基本使用量	約 1304.3 安時 可騎乘約 1600 公里*				
超量使用費	依每安時 \$2.3 元計價				
專屬優惠	<p>點數折價 App 以積分兌換券享 6 折優惠</p> <p>週延折扣 未耗用的積分可換成車身及刀架</p> <p>免費性能提升服務 解鎖更強勁的動力系統，享受更極致的性能體驗</p>				
其他說明	<ul style="list-style-type: none"> * 使用日誌不足一個月，依每月使用天數可比例計算 * 補貼*之可耗超過滿公里數，即享於 Gogoro 全網車主管理端查詢和換電站總計，當換電站可換電時，請行揭式與換電站不同而需貼補額，計算公式詳見 Gogoro Network 網站：查詢詳情/常見問題 * 假日調整，係以每個月第一至第五的 20 個工作日與動日為計算標準 				

※ 官網提供資訊



gogoro network™



電動大三輪車

貨箱容積 800-1000

載重量 200kg



尺寸規格

長x寬x高 2381 X 1233 X 1439mm

軸距 1890mm

座椅高度 734mm

空車重量 259kg (不含電池)

電源供應 換電式 (Gogoro Network)

車體結構

剎車系統 CBS三輪連動煞車

駐車系統 齒輪箱機械駐車

懸吊系統 前：潛望式懸吊 後：彈簧預載可調(4支)

碟盤規格 前：245mm打孔碟 後：220mm打孔碟

輪胎規格 110/70-12

負載能力

常溫貨箱容積 800L

貨箱載重 200kg (含廂重)

貨箱尺寸 1110 × 910 × 820mm

貨箱平台高度 630mm

貨箱開門方式 後方雙開

性能表現

馬達型式 氣冷永磁同步馬達

馬達控制器型式 氣冷式系統

傳動方式 齒輪箱傳動

最終傳動方式 後雙軸動力 + 差速器輸出

最大功率 13 kW

最大扭矩 50 Nm

行使模式 智慧 / 標準 / 性能

續航能力 117 km (定速30km)

威速登 商用電動三輪車應用

商用電動三輪車應用情境 – 文創餐車、小農市集



三輪車 (三開餐車貨箱)販售實例 (有機生鮮蔬果、食品、茶葉、蜂蜜、果醬、手工藝品、生活雜貨等)

威速登 商用電動三輪車應用

商用電動三輪車應用情境 – 文創餐車、小農市集



▲ ▼私廚牛肉

▲ 便當業者



▲ 飲
行動義大利麵
▶ 咖啡餐



一、交通部安全審驗認證:合法掛牌上路

■ AE0765T (標準車廂)

法規項目	測試項目
020	車輛規格規定
034	車輛燈光與標誌檢驗規定
092	聲音警告裝置(喇叭)安裝規定
221	速率計
231	間接視野裝置安裝規定
241	機車控制器標誌
424	動態煞車
563	電磁相容性(EMI:1G/EMS:2G)
650	電動機車高溫擠壓電擊安全防護規範
211	聲音警告裝置(喇叭)
281	輪胎
522	非氣體放電式頭燈
650	電動機車高溫擠壓電擊安全防護規範
730	晝行燈
EPA Noise	噪音測試(<80dB(A))
EPA Emission	免汙染合格函
CNS15819-4	電動機車能效測試
耗能	耗能證明
防竊辨識碼	防竊辨識碼核准函



交通部

車輛型式安全審驗合格證明

審驗中心代為製發
有效期限: 112.11.05

申請者: 宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛種類(車別): 普通重型機車 核准字號: 安審(110)字第2770號 車型族合格證明編號: A2244N21A01

車輛製造廠: 宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛廠牌: 威達登 車輛型式系列: AE0765T 車輛製造國家: 中華民國

底盤車製造廠: --- 底盤車廠牌: --- 底盤車型式系列: --- 底盤車製造國家: ---

車身打造廠: --- 車身廠牌: --- 車身打造國家: --- 軸組型態: 前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤): --- 後軸組核定荷重(公斤): --- 核定車輛總重(公斤): --- 核定車輛總聯結重量(公斤): ---

車身式樣: 三輪 高壓氣體燃料系統廠牌及型式: ---

車輛型式規格基本資料 (一)

車別	車型代碼	底盤型式	附加配備	能源種類	全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最遠軸距(公分)	輪距(公分)	
前軸	後軸	前軸	後軸	前軸	後軸	前軸	後軸	前軸	後軸	前軸	後軸	
1	AE0765T	A2244N21A01-01	---	電能	238.1	123.3	143.9	---	189.0	189.0	---	110.4
2	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以
3	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下
4	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
5	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
6												
7												
8												

(第一面, 共二面)



■ AE0765T-1(平台車)


交 通 部


車輛型式安全審驗合格證明

有效期限：114.01.09

申請者：宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛種類(車別)：普通重型機車 核准字號：安審(112)字第1038號 車型族合格證明編號：A2244N23A01

車輛製造廠：宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛廠牌：威達登 車輛型式系列：AE0765T 車輛製造國家：中華民國

底盤車製造廠：--- 底盤車廠牌：--- 底盤車型式系列：--- 底盤車製造國家：---

車身打造廠：--- 車身廠牌：--- 車身打造國家：--- 軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：--- 後軸組核定荷重(公斤)：--- 核定車輛總重(公斤)：--- 核定車輛總連結重量(公斤)：---

車身式樣：三輪 高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料 (一)

車別	車型代碼	底盤型式	附加配備	能源種類	全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最速軸距(公分)		輪距(公分)	
										前軸	後軸	前輪	後輪
1	AE0765T-1	A2244N23A01-01	---	電能	238.3	123.0	111.2	---	189.0	189.0	---	109.2	
2													
3	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以
4	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下
5	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
6	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
7													
8													

(第一面, 共二面)



■ AE0765T-3(三開車箱)


交 通 部


車輛型式安全審驗合格證明

有效期限：114.05.24

申請者：宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛種類(車別)：普通重型機車 核准字號：安審(112)字第1805號 車型族合格證明編號：A2244N23A02

車輛製造廠：宏佳騰動力科技股份有限公司 車輛廠牌：威達登 車輛型式系列：AE0765T 車輛製造國家：中華民國

底盤車製造廠：--- 底盤車廠牌：--- 底盤車型式系列：--- 底盤車製造國家：---

車身打造廠：--- 車身廠牌：--- 車身打造國家：--- 軸組型態：前單軸後單軸

前軸組核定荷重(公斤)：--- 後軸組核定荷重(公斤)：--- 核定車輛總重(公斤)：--- 核定車輛總連結重量(公斤)：---

車身式樣：三輪 高壓氣體燃料系統廠牌及型式：---

車輛型式規格基本資料 (一)

車別	車型代碼	底盤型式	附加配備	能源種類	全長(公分)	全寬(公分)	全高(公分)	後懸(公分)	軸距(公分)	最速軸距(公分)		輪距(公分)	
										前軸	後軸	前輪	後輪
1	AE0765T-3	A2244N23A02-01	---	電能	238.2	122.7	173.8	---	189.0	189.0	---	110.4	
2													
3	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以
4	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下
5	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空	空
6	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白
7													
8													

(第一面, 共二面)



二、經濟部TES認證:經濟部/地方政府補助

電動機車性能及安全測試全項結果

委測廠商：宏佳騰動力科技股份有限公司
 製造廠商：宏佳騰動力科技股份有限公司
 電池型式：■ 抽取式 □ 固定式

委測樣品廠牌/型號
 電動機車：宏佳騰/AE0795T
 鋰電池組：睿能/G000001、G000002、G000131、G000132、G000141
 充電器：-----

工服編號：2204B089

電動機車性能及安全測試報告

委測廠商：宏佳騰動力科技股份有限公司

委測樣品：電動機車_AE00765T

電池樣式：抽取式電池

測試單位：
 工業技術研究院
 車輛研究測試中心
 台灣商品檢測驗證中心

中華民國 111 年 11 月 11 日

項目	測試依據	等級標準			檢測結果	
		重型等級	輕型等級	小型等級		
整車	爬坡性能	CNS15819-1	30%斜坡每小時 時速 10 公里 以上	18%斜坡每小時 時速 10 公里 以上	12%斜坡每小時 時速 10 公里 以上	27.5km/hr
	最高車速	CNS15819-2	平坦路面每小時 時速 75 公里	平坦路面每小時 時速 45 公里	平坦路面每小時 時速 25 公里	83.5~83.6 km/hr
	加速性能	CNS15819-3	0 至 100 公尺， 加速時間 9 秒以下	0 至 100 公尺， 加速時間 12 秒以下	0 至 50 公尺， 加速時間 9 秒 以下	8.45~8.47 秒
	續航性能及電 能消耗性能	CNS15819-4	變速行駛續航 距離 75 公里 以上	變速行駛續航 距離 30 公里 以上	變速行駛續航 距離 30 公里 以上	82 km/hr
	耐久性	CNS15819-5	加速劣化行駛 測試 3,500 公 里以上且無故 障等級 A 類之 故障	加速劣化行駛 測試 3,500 公 里以上且無故 障等級 A 類之 故障	加速劣化行駛 測試 2,500 公 里以上且無故 障等級 A 類之 故障	累計行駛 3,525 公里，且 無 A 類等級之故障
	殘電顯示	CNS15819-6	殘電顯示後可行駛距離在新車時 ≥ 宣告值且不得低於 2 公里			11.4 km/hr
	電磁相容性	CNS15819-7	依 CNS15819-7 規範要求			1.車輛電磁擾動(寬頻及 窄頻)其發射強度皆低 於限制值 2.車輛電磁免疫力測試 結果無異常
	特定安全	CNS15820-3	依 CNS15820-3 規範要求			1.測試項目之絕緣阻值 皆符合要求 2.試驗時無火花或介電 質破壞之情形
鋰電池組	CNS15387 CNS15424-1	備有 104 年版二次鋰電池組商品 登錄證書及核備函			證書號碼 C1457062520045-PS C1459062520081-P4	
	重量	單一抽取式電池組在 12 公斤 以下 固定式電池組不限制重量			--	
充電系統	CNS15425-1 CNS13438	備有充電器商品登錄證書並 符合 CNS15425-1(104 年版)要 求			不適用	
	CNS15425-2	依 CNS15425-2(104 年版)規 範			不適用	
共通充電介面 及通訊	CNS16127 CNS16128	依 CNS16127 及 CNS16128 規 範			不適用	
備註：						



威速登_商用電動三輪車車款 / 牌價 (含稅)



平台車

AE0765T-1

265,650 元



標準車廂

AE0765T

281,400 元



三開廂

AE0765T-3

299,800 元

威速登 _ 餐車投報率回收案例

基本資訊

- 營業資訊：每次出車擺攤約 4~6 小時
- 平均單價約 120 元 / 份

	固定營業場次	活動場次 如：台中洲際棒球场	企業包場活動 如：建案活動	特殊活動場次 如：車展活動
營業天數	<ul style="list-style-type: none"> • 每次約 60 份 • 每週出車 2 次 	<ul style="list-style-type: none"> • 每次約 150 份 • 半年約 8 場 	<ul style="list-style-type: none"> • 每次約 200 份 • 半年約 6 場 	<ul style="list-style-type: none"> • 每次約 150 份 • 半年約 4 場
預估平均月營收	合計約 12 萬			
預估獲利 40%	5 萬			

一個月約出車12天
半年回本！




哪裡有人潮商機、生意做到哪裡

威速登 便當創業投報案例

基本資訊

- 營業時間：週一~週五 11-13 點
- 平均單價約 85 元 / 個



- 週一~週五 15-22 點
- 平均單價約 85 元

	淡季	旺季
日銷	約 150 個	約 300 個
預估平均月營收	25.5 萬	51 萬
預估獲利 40%	10.2 萬	20.4 萬

淡季
日銷約 100 份

淡季3個月
回本!

資源充份利用、發揮最大搶錢效益

威速登
WESIDENG

全台第一合法上路!
移動商機!

金卡多
商用三輪電動車
可載重200公斤
可載300個便當
後座放彩貼廣告效果佳
三輪穩妥安全不顛倒
免停車費!
免牌照稅!
免燃料稅!
分期首付\$3999!

車庫說：「原本打算買小車，
買金卡多這台多好多錢，總算買人
買二台金卡多，超呢~!!!」

台北市中和區中正路736號18F
02-8228-0890 | www.wesideng.com

歡迎聯繫洽詢 專人服務



即日起 ~ 至3/21訂車，全車系現折 **15,000 元**



• 錄得清前後行車紀錄器

市價
8,390 元

• 手機架

500 元

• 行車紀錄器晴雨帽

450 元

• 車箱雨衣 (限三開箱)

3,000 元

合計
12,340 元

合計優惠近 **30,000 元**

購車價格 **首期 3,999 元方案** (含稅)

分期付款 (以標準售價為例)	裕富 (首年月付 3,999 元 / 1 ~ 12 期 安心騎輕鬆繳)		
	平台車 265,650 元	標準箱 281,400 元	三開箱 299,800 元
13 ~ 36 期 月付款	11,050 元	12,000 元	12,850 元
13 ~ 48 期 月付款	7,700 元	8,200 元	8,780 元
13 ~ 60 期 月付款	5,910 元	6,300 元	6,750 元

- 需自負分期手續費3,500 元及領牌費用。
- 本報價不含保險費用。
- 本公司保有分期核准、修改、變更或暫停本活動之權利。
- 如有未盡事宜，依本公司解釋辦理。

威速登 **HOHO**夥伴購車分期方案

購車價格 **分期付款** (含稅)

分期付款	中租			裕富 (安心騎輕鬆繳)		
	平台車	標準箱	三開箱	平台車	標準箱	三開箱
18 期 月付款	15,169 元	16,068 元	17,119 元	15,171 元	16,071 元	17,121 元
24 期 月付款	11,476 元	12,156 元	12,951 元	11,477 元	12,158 元	12,953 元
30 期 月付款	9,271 元	9,821 元	10,463 元	9,271 元	9,821 元	10,483 元
36 期 月付款	7,784 元	8,245 元	8,784 元	7,785 元	8,246 元	8,785 元
48 期 月付款	5,951 元	6,303 元	6,716 元	5,951 元	6,303 元	6,703 元
60 期 月付款	4,835 元	5,121 元	5,456 元	4,835 元	5,121 元	5,456 元

- 需自負分期手續費3,500 元及領牌費用。
- 本報價不含保險費用。
- 本公司保有分期核准、修改、變更或暫停本活動之權利。
- 如有未盡事宜，依本公司解釋辦理。

即日起 ~ 至年底全車系租賃單一價 **10,000 元/月**



租賃方案備註說明 -

1. 以上租賃價格含前後行車紀錄器、保險費及電池月租費 969 元（超過資費里程數另依實際費用收取）。
2. 限租賃期半年以上。
3. 交車地點以雙北市為限（偏遠地區另計）。

維保據點-北部

區域	縣市	店名	地址
北	宜蘭縣	明慧機車行	宜蘭縣冬山鄉廣興路225號
北	台北市	錫鈺企業	台北市松山區撫遠街378-1號
北	台北市	詮龍機車行	台北市松山區八德路四段252號
北	台北市	紘益機車行	台北市中正區牯嶺街77號
北	台北市	大發車業	台北市北投區中央北路二段167號
北	台北市	戶豪車業	台北市士林區文林路760號之1
北	台北市	謙能國際股份有限公司	台北市大安區建國南路二段73號
北	台北市	國民車舖	臺北市松山區民權東路五段9號1樓
北	新北市	馭盛國際	新北市汐止區康寧街472號
北	新北市	茂源車行	新北市土城區學成路28號
北	新北市	明錡汽車工坊	新北市土城區金城路二段362號
北	新北市	樺山車業	新北市板橋區長江路一段51號
北	新北市	騎士車業	新北市板橋區南雅西路二段177號
北	新北市	建銘車業	新北市三重區仁愛街22號
北	新北市	騰展車業	新北市三重區成功路147號
北	新北市	金重國際	新北市三重區重陽路四段162號1樓
北	新北市	金重國際	新北市新莊區新莊路6號
北	新北市	弘安車業	新北市永和區永貞路344號
北	新北市	錫鈺企業商行	新北市永和區福和路336號
北	桃園市	正杰車業	桃園市平鎮區龍美路155號
北	桃園市	穎豐機車行	桃園市大園區菓林路220號
北	桃園市	翔安機車	桃園市龍潭區中正路三林段270號
北	桃園市	勁輪電動車	桃園市龜山區文化七路七號
北	桃園市	Eric Shining Stuff	桃園市中壢區東明街21號1樓
北	桃園市	沐特國際	桃園市桃園區三民路二段286號
北	桃園市	盛達機車行	桃園市中壢區華勳街268號
北	新竹市	欣益車業	新竹縣竹北市環北路一段176號
北	新竹縣	宏舜車業	新竹縣竹北市中華路343號之2號

維保據點-中部


區域	縣市	店名	地址
中	苗栗縣	尚麒機車行	苗栗縣竹南鎮光復路345號
中	台中市	晉安機車	台中市南區復興路二段137號
中	台中市	宏祥機車行	台中市北區北屯路22-4號
中	台中市	德旺車業	台中市沙鹿區台灣大道七段130號
中	台中市	大鳥摩哆實業社	407台中市西屯區朝馬路203-6號
中	台中市	定成機車零件廠	台中市豐原區水源路305號
中	台中市	尚恩機車行	台中市太平區永成北路237號
中	彰化縣	佳賓車業	彰化市彰美路一段327號
中	彰化縣	協臣車業	彰化縣鹿港鎮中正路64號
中	彰化縣	泰鉸機車行	彰化縣鹿港鎮永安里民權路27號
中	彰化縣	嘉聖車業	彰化縣員林鎮南昌東路30號
中	彰化縣	宏進機車行	彰化縣彰化市荊桐里彰水路50-1號
中	雲林縣	東晉車業行	雲林縣斗六市文化路170號

維保據點-南/東部


區域	縣市	店名	地址
南	嘉義縣	合昌車業	嘉義縣太保市中正路326號
南	嘉義市	冠明有限公司	嘉義市西區興業東路229號
南	嘉義縣	嘉大綠能有限公司	嘉義縣民雄鄉西安村西安路40之1號
南	台南市	美雲智能車業	臺南市南區中華南路2段302巷5弄2號1樓
南	台南市	速皇車業	臺南市安平區怡平里怡平路357號
南	台南市	Run Moto Shop	臺南市東區崇善路451號
南	台南市	旺達車業	臺南市下營區中山路一段127號
南	台南市	康騏電動車業有限公司	臺南市南區金華里中華西路1段182號1樓
南	台南市	國和機車行	台南市新營區民生里復興路130之3號1-2F
南	高雄市	原日達機車	高雄市三民區九如二路165號
南	高雄市	合育機車	高雄市楠梓區楠梓路87號
南	高雄市	環台聯合企業有限公司	高雄市三民區民族一路619號
南	高雄市	環台聯合企業有限公司	高雄市苓雅區中華四路35號
南	屏東縣	禾豐機車行	屏東縣竹田鄉(村)中正路42-1號

區域	縣市	店名	地址
東	花蓮縣	錦文輪業	花蓮縣花蓮市中正路183號1樓
東	台東縣	泉川車業行	台東市中正路124號

雙方交流



Q&A



THANKS ~

